



Sienu un griestu izlīdzināšanas risinājumi iekštelpām

pēc RL klasifikācijas

Somijā pieņemto virsmu slodzes klasifikāciju RL (RASITUSLUOKKA) izmanto, lai noteiktu paredzamo sienu un griestu virsmu izmantošanu ēku iekštelpās. Klasifikācija ir balstīta uz prognozējamo mitruma iedarbības līmeni un citiem stresa faktoriem, ar ko virsma saskarsies ekspluatācijas laikā. Piecu līmeņu iedalījums palīdz projektētājiem, celtniekiem un interjera dizaineriem izvēlēties vispiemērotākās būvniecības metodes un materiālus, nodrošinot virsmu izturību un ilgmūžību. Ievērojot RL klasifikāciju, ēka saglabā savu strukturālo integritāti un drošību.

RL 01 ļoti zema slodze

Attiecas uz virsmām sausās telpās, kas netiks pakļautas mitruma iedarbībai, piemēram, dzīvojamās istabas, guļamistabas un biroji.

RL 02 zema slodze

Attiecas uz virsmām telpās, kas reizēm tiks pakļautas vieglai mitruma iedarbībai, piemēram, vannas istabas vai virtuves ar labu ventilāciju.

RL 03 mērena slodze

Attiecas uz virsmām mitrās telpās, kas regulāri tiks pakļautas mitruma iedarbībai, bet nebūs pastāvīgā saskarē ar ūdeni, piemēram, dušas zonas un zonas ap izlietnēm.

RL 04 augsta slodze

Attiecas uz virsmām mitrās telpās, kas regulāri tiks pakļautas mitruma iedarbībai un būs pastāvīgā saskarē ar ūdeni, piemēram, zonas ap baseiniem un pirtis.

RL 05 ļoti augsta slodze

Attiecas uz virsmām ekstremālas ekspluatācijas apstākļos - pastāvīga atrašanās ūdenī vai citā ķīmiski agresīvā vidē, mehāniskā iedarbība u.tml., piemēram, baseini, ražošanas telpas un citi industriālie objekti.


Izlīdzināšanas risinājumi virsmām ar slodzi no RL 01 līdz RL 04



Telpas: sausas
Pamatne: betons
Slodzes klases: RL 01, 02, 03

- 1 Izlīdzinošais apmetums **weber L**
- 2 Nobeiguma špaktele **weber LR+** vai **weber LR Spray**


Rezultāts: gluda virsma nobeiguma apdarei
Priekšrocības: ar gatavo špakтели **weber LR Spray** darbus var paveikt ātrāk



Telpas: sausas
Pamatne: ķieģeļi
Slodzes klases: RL 01, 02, 03, 04

- 1 Stiklašķiedras siets **weber 397**
- 2 Izlīdzinošais apmetums **weber T-1** vai **weber ip 18**
- 3 Nobeiguma špaktele līdz RL 03 klasei: **weber LR+** vai **weber LR Spray**
Nobeiguma špaktele līdz RL 04 klasei: **weber VH** balta vai pelēka


Rezultāts: gluda virsma nobeiguma apdarei
Priekšrocības: ar gatavo špakтели **weber LR Spray** darbus var paveikt ātrāk



Telpas: sausas
Pamatne: Fibo bloki
Slodzes klases: RL 01, 02, 03, 04

- 1 Stiklašķiedras siets **weber 397**
- 2 Izlīdzinošais apmetums **weber T-1** vai **weber ip 18**
- 3 Nobeiguma špaktele līdz RL 03 klasei: **weber LR+** vai **weber LR Spray**
Nobeiguma špaktele līdz RL 04 klasei: **weber VH** balta vai pelēka

Rezultāts: gluda virsma nobeiguma apdarei
Priekšrocības: ar gatavo špakтели **weber LR Spray** darbus var paveikt ātrāk




Telpas: sausas
Pamatne: ģipškartons
Slodzes klases: RL 01, 02, 03

- 1 Stūru savienojumiem: pašlīmējošais stūra profils **Gyproc Aquabead**
Parastajiem savienojumiem: papīra šuvju lenta **Spark Perf**
- 2 Ģipškartona šuvju špaktelmasa **weber JS**
- 3 Nobeiguma špaktele **weber LR+** vai **weber LR Spray**

Rezultāts: gluda virsma nobeiguma apdarei
Priekšrocības: ar gatavo špakтели **weber LR Spray** darbus var paveikt ātrāk


Izlīdzināšanas risinājumi virsmām ar slodzi no RL 01 līdz RL 04



Telpas: sausas
Pamatne: ģipškartons
Slodzes klase: RL 03

- 1 Papīra šuvju lenta **Spark Perf**
- 2 Ģipškartona šuvju špaktelmasa **weber JS**
- 3 Nobeiguma špaktele **weber LR+** vai **weber LR Spray**


Rezultāts: gluda virsma nobeiguma apdarei
Priekšrocības: ar gatavo špakтели **weber LR Spray** darbus var paveikt ātrāk



Telpas: sausas
Pamatne: ģipškartons
Slodzes klase: RL 04

- 1 Papīra šuvju lenta **Spark Perf**
- 2 Nobeiguma špaktele **weber VH** balta vai pelēka


Rezultāts: gluda virsma nobeiguma apdarei
Priekšrocības: viens produkts šuvju aizpildei un virsmas špaktelēšanai




Telpas: sausas
Pamatne: dobie betona elementi
Slodzes klases: RL 01, 02, 03

- 1 Izlīdzinošais apmetums **weber L**
- 2 Nobeiguma špaktele **weber LR+**

Rezultāts: gluda virsma nobeiguma apdarei




Izlīdzināšanas risinājumi virsmām ar slodzi RL 05



Telpas: mitras, ar lielu ūdens slodzi
Pamatne: betons
Slodzes klase: RL 05

- 1 Nobeiguma špaktele **weber VH** balta vai pelēka
- 2 Grunts **weber SAD-54**
- 3 Hidroizolācija **weber.tec 822**


Rezultāts: ar hidroizolāciju pārklāta virsma



Telpas: mitras, ar lielu ūdens slodzi
Pamatne: Fibo bloki, ķieģeļi
Slodzes klase: RL 05

- 1 Izlīdzinošais apmetums **weber T-1** vai **weber ip 18**
- 2 Grunts **weber SAD-54**
- 3 Hidroizolācija **weber.tec 822**


Rezultāts: ar hidroizolāciju pārklāta virsma



Telpas: mitras
Pamatne: ģipškartons
Slodzes klase: RL 05

- 1 Papīra šuvju lenta **Spark Perf**
- 2 Nobeiguma špaktele **weber VH** balta vai pelēka
- 3 Tvaika izolācijas plēve **weber MS**

Rezultāts: gluda virsma nobeiguma apdarei
Priekšrocības: viens produkts šuvju aizpildei un virsmas špaktelēšanai



Telpas: mitras
Pamatne: dobie betona elementi
Slodzes klase: RL 05

- 1 Izlīdzinošais apmetums **weber T-1**
- 2 Nobeiguma špaktele **weber VH** balta vai pelēka

Rezultāts:
gluda virsma nobeiguma apdarei


SAINT-GOBAIN

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Skandu iela 7, Rīga, LV-1067
Tālrunis: + 371 67 323 803
www.lv.weber