Drošības datu lapa
Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006
Pārskatīšanas datums: 03.06..2016

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1. Produkta identifikators
WEBER LR TOP

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi ko neiesaka izmantot
Lietošanai gatava pildviela

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
Vielas piegādātājs:
Kemivägen 7, 705 97 SE-Glanshammar, Sweden
705 97 SE-Glanshammar,
Sweden
Tel. +46 (0)19-46 34 00
Fakss +46 (0)19-46 57 31
E-pasts info@dalapro.com
Mājas lapa www.dalapro.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:112
Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī.
Tel. nr. 67042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācija saskaņā ar CLP (1272/2008/EK direktīva) un DPD/DSD (1999/45/EK un 67/548/EK direktīva)

Saskaņā ar vietējo likumdošanu, produkts nav klasificējams kā uzliesmojošs vai bīstams dzīvībai.

Saskaņā ar CLP un DPD/DSD produkts ir jāmarķē atbilstoši tekstam: “Datu drošības lapa pieejama pēc pieprasījuma”

Par alergologu, skatīt 11.nodaļu

2.2. Citi apdraudējumi
Smalkie putekļi var radīt ādas, acu vai gremošanas trakta kairinājumu

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM
Saskaņā ar vietējo likumdošanu produkts nav klasificējams kā uzliesmojošs vai kaitīgs veselībai vai apkārtējai videi.

Par ar alergologu, skatīt 11.nodaļu

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
Vispārīgi: Cietušo turēt siltumā un mierīgā vidē. Nekad nedodiet neko ēst vai dzert cilvēkam, kurš atrodas bezsamaņā. Ja ir nepieciešams vai simptomi norāda uz nepieciešamību, konsultējieties ar ārstu. Parādiet šo datu drošības lapu medicīnas personālam.
Ieelpošana: Nogādāt svaigā gaisā. Lūdziet medicīnisku palīdzību ilgstoša diskomforta gadījumā.
Saskare ar ādu: Rūpīgi nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Lūdziet medicīnisku palīdzību ilgstoša diskomforta gadījumā.
Saskarē ar acīm: Plaši atvērt aci, izņemt kontaktlēcas un nekavējoties skalot ar ūdeni (vēlams, izmantojot acu mazgāšanas aprīkojumu). Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.
Norijot: Izskalot muti ar ūdeni un izdzert 1-2 glāzes ūdens ar maziem malkiem, ja cietušais ir pie samaņas Neizraisīt vemšanu. Lūdziet medicīnisku palīdzību ilgstoša diskomforta gadījumā.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme
Smalkie putekļi var radīt ādas, acu vai gremošanas trakta kairinājumu

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
-

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi
Izmantot apkārtnei atbilstošos ugunsdzēsības līdzekļus.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Produkts nav uzliesmojošs. Dūmi satur oglekļa oksīdus un silīcija dioksīdu, kas var rasties ugunsgrēka gadījumā.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Velciet ķīmiskam ugunsgrēkam atbilstošu aizsargapģērbu kā arī iekļaujot elpošanas ierīces. Nepieļaut ugunsdzēšanas līdzekļu nonākšanu pazemes ūdeņos, ūdens avotos un kanalizācijas sistēmā.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izvairieties no putekļu ieelpošanas. Izmantojot piemērotu aizsargekipējumu, atbilstoši šīs datu drošības lapas 8.nodaļai.

6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē. Lielāku noplūžu gadījumā informēt attiecīgos dienestus.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savāc un absorbē noplūdi ar smiltīm vai citu absorbējošu materiālu un nogādā uz piemērotu atkritumu konteineru. Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu

6.4. **Atsauce uz citām iedaļām**

Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības līdzekļiem
Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Lietošana

Izvairīties no saskares ar acīm. Izvairīties no ilgstoša kontakta ar ādu. Izvairīties no putekļu veidošanās. Putekļu gadījumā, nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Izmantojiet personīgo aizsargekipējumu, skatīt. 8.nodaļu.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt vēsā vietā.

7.3 Specifisks(-i) gala lietošanas veids(-i)

Skatīt EWC kodu 13.nodaļā.

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri

Saskaņā ar 91/322/EEG, 2000/39/EG un 2006/15/EG direktīvām

Vielas DNEL / PNEC - Dati nav pieejami

8.2 Iedarbības pārvaldība

8.2.1 Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi

Nodrošiniet piemērotu ventilāciju putekļu rašanās gadījumā.
Neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet darba vietā. Atbrīvoties no piesārņotā apģērba. Mazgāt rokas/seju pirms pārtraukumiem un beidzot darbu.

8.2.2 Roku aizsardzība

Lietojiet cimdus gadījumā, ja notiek atkārtots vai ilgstošs kontakts ar produktu. Caurumu rašanās cimdos ir atkarīgas no cimdu biezuma, izmantošanas un apstākļiem. Kontaktējieties ar izplatītāju par papildus informāciju.

8.2.3 Acu aizsardzība

Putekļu veidošanās gadījumā, velciet cieši noslēgtas brilles. Ja malšana notiek acu līmenī, vecliet aizsargbrilles.

8.2.4 Ķermeņa aizsardzība

Piemērots aizsargapģērbs

8.2.5 Elpošanas aizsardzības

Produktam ir zems iztvaikošanas slieksnis un ieelpošanas bīstamība ir zema. Putekļu veidošanās gadījumā, nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Kad nepieciešams, lietojiet respiratoru ar P2 filtru.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats	
Forma:	Pasta
Krāsa:	Balta
Smarža	Īpatnēja
Šķīdība	Nešķīstošs, jaucas ar ūdeni
pH	Apm. 9 šķīdumā
Vārīšanās temperatūra	>100 °C

Uzliesmošanas temperatūra	>100 °C
Blīvums	Apm. 1,3 kg/dm^3
Cita informācija	Šīs ir tipiskās vērtības un neveido specifikāciju

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1 Reaģētspēja
Stabils produkts normālos uzglabāšana un izmantošanas gadījumā

10.2 Ķīmiskā stabilitāte
Stabils produkts normālos uzglabāšana un izmantošanas gadījumā

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība
Stabils produkts normālos uzglabāšana un izmantošanas gadījumā

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās
Ekstremālas temperatūras

10.5 Nesaderīgi materiāli
Nav noteikti

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti
Ugunsgrēka gadījumā var veidoties oglekļa oksīdi un silīcija dioksīds.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Vielu toksikoloģiskā informācija

	Akūts efekts	Hronisks efekts
Ādas kontakts	Slīpēšanas putekļi var izraisīt ādas kairinājumu	-
Acu kontakts	Slīpēšanas putekļi var izraisīt acu kairinājumu	-
Ieelpošana	Slīpēšanas putekļi var izraisīt gremošanas trakta kairinājumu	-

Norīšana	-	-

Akūta toksicitāte
Nav akūtas toksicitātes. Dati nav pieejami.

Toksikoloģijas dati iekļautajās sastāvdaļām
Nesatur vērā ņemamus sastāvdaļu daudzumus, kurs varētu klasificēt kā akūti toksiskus

Kairinājums
Putekļi var izraisīt ādas, acu vai gremošanas trakta kairinājumu

Korozivitāte
Nav zināmas korozīvas ietekmes

Sensibilizācija
Satur izotiazolīnus. Informācija kontaktējieties ar izplatītāju.

Toksicitāte – atkārtota ietekmes
Nav zināma atkārtotas ietekmes toksicitātes

Kancerogenitāte
Nav zināmas kancerogēnas ietekmes

Mutagenitāte
Nav zināmas mutagēnas ietekmes

Reprodukcijas toksicitāte
Nav zināma toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu

Savstarpēji iedarbojošies efekti
Nav zināmi

Trūkstošā informācijai
-

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte
Nav klasificēts kā toksisks ūdens organismiem

12.2 Noturība un spēja noārdīties
Nav datu

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Produkts nav bioakumulatīvs

12.4 Mobilitāte augsnē un ūdenī

Nešķīstošs ūdenī

12.5 PBT un vPvB rezultātu vērtējums

PBT – nav piemērojams
vPvB – nav piemērojams

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts nav klasificēts kā toksiks ūdens organismiem. Tomēr nepieļaut lielu produkta daudzuma noplūdi un saskari ar pazemes ūdeņiem, avotiem vai kanalizācijas sistēmu.

13. APSVĒRUMI, KAS SASITĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Nelietots produkts nav bīstami atkritumi saskaņā ar 2000/532/EK direktīvu
Ieteicamais EWC kods: Adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kas nav minēti 08 04 09.

Atkritumi
Atkritumi nav klasificēti kā bīstami, bet tos jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Atkritumu apstrādes metodes
Atkritumi nav klasificēti kā bīstami, bet tos jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Piesārņotais iepakojums
Piesārņotais iepakojums nav klasificēts kā bīstami, bet tos jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Nav klasificēts kā bīstamie produkti saskaņā ar ADR/RID/IMO/DGR

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Datu drošības lapa un klasifikācija saskaņā ar CLP (1272/2008/EK direktīvu un 453/2010/EK direktīvas 1. pielikumu) un DPD/DSD (1999/45/EK un 67/548/EK direktīvām)

16. CITA INFORMĀCIJA

Bīstamības frāzes

-

Saīsinājumi un akronīmi

PNEC - paredzamā beziedarbības koncentrācija
DNEL - atvasinātais beziedarbības līmenis
RID - Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi
ICAO - Civilās aviācijas organizācija
ADR - Eiropas Nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem
IMDG - Starptautiskais kodekss par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu
IATA - Starptautiskā Gaisa transporta asociācija
GHS - Globāli harmonizētā sistēma ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai
CAS - Chemical Abstracts Service (CAS) numurs

PBT – noturīgas, bioakumulatīvas toksiskas vielas
vPvB – ļoti noturīgas un bioakumulatīvas vielas

Saistītās frāzes

-

Drošības prasību apzīmējumi:

-

Datu drošības lapa ir izveidota uz Scanspac AB zināšanu datu bāzes.

Operatora pienākumi:
- izveidot drošības pasākumus balstoties uz savām zināšanām un informācijai,kas pieejama šajā datu drošības lapā
- nodrošināt ar informāciju visus patērētājus un operatorus par drošības riskiem, kas saistīti ar atkritumiem
- apzināties iespējamos riskus, ja produkts tiek lietots citiem mērķiem nekā tas ir paredzēts

DDL tulkotājs:

SIA A.E.J. Consulting
Adrese: Kr.Barona iela 12-35
Jelgava, LV-3001
Tel. + 371 26131615