

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. DoP-EE-27

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**
weber S-30 Talvine
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:**
(partijas / ražošanas datums / ražotnē tiek iespiests uz iepakojuma)
- 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:**
Weber S-30 ir smalkgraudains betons, kuru izmanto grīdas betonēšanai, pakāpienu un citu konstrukciju liešanai, kā arī dzelzsbetona elementu šuvju aizpildīšanai. Materiāls paredzēts betona elementu remontam. Minimālā iestrādes temperatūra līdz -10c
- 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:**
Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75, 11415 Tallina
Igaunija
www.weber.ee
- 5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:**
Nav piemērots
- 6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:**
Sistēma 4
- 7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**
Nav piemērots
- 8. Gadījums, kad būvizstrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:**
Nav piemērots

9. Tehniskā specifikācija:

Visi būtiskie raksturlielumi, kas uzskaitīti tabulā, tiek noteikti paredzētajam izmantojumam saskaņā ar standartu EN 998-1:2010.

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni (sprādzienbīstamām situācijām)	A1	EN 1504-3:2006
Ūdens absorpcija	W 0	
Ūdens tvaiku caurlaidība	μ 0,1	
Spiedes noturība	25 MPa	
Saķeres spēja	0,5 N/mm ² - FP;B	
Bīstamas vielas	Nav	

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Priit Pallum, Mārketinga direktors

(vārds,uzvārds,amats)

Tulkojumu apstiprinu: Māris Linde
Weber tirdzniecības vadītājs
SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”

Rīgā, 2013. gada 1. jūlijā

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-27

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Unique identification code of the product-type:

weber S-30 Talvine

Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)

See package (production date, production site is printed on package)

2. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

weber S-30 on tavabetoon, mida kasutatakse põrandate, treppide jm. konstruktsioonide valamiseks, paneelivuukide täitmiseks ja valuvigade parandamiseks. Minimaalne kasutustemperatuur on -10°C.

weber S-30 is concrete, used in the floors, stairs and other constructions casting, perform panel joints and for concrete repair. The minimum temperature for using is -10°C.

3. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weberi äriüksus
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn
Eesti
www.weber.ee**

5. Ei kohaldata

Not applicable

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

4

7. Ei kohaldata

Not applicable

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 11415 • Tel: +372 620 9510 • Faks: +372 605 7361 • SGEhitustooted@saint-gobain.com • www.sgehitustooted.ee

Reg. nr 10080431 • Norden Park • a/a 17002925610 Arved - arved@sgehitustooted.ee

8. Ei kohaldata
Not applicable
9. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Tuletundlikkus Reaction to fire	A1	EN 1504-3:2006
Veeimavus Water absorption	W 0	
Veeauru läbilaskvus Water vapour permeability	μ 0,1	
Survetugevus Compressive strength	25 MPa	
Nakketugevus Adhesion strength	0,5 N/mm ² - FP;B	
Ohtlikud koostisosad Dangerous substances	Ei / No	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 01.07.2013