
Drošības datu lapa

Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006

Versija 1.0 Pārskatīšanas datums: 19.12.2016

Izdrukāšanas datums: 19.12.2016

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: weber.tec 901

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi ko neiesaka izmantot

Bitumena hermētiķis. Aukstā līme

Neiesaka izmantot: citiem mērķiem, izņemot ieteikto

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Vielas izplatītājs Latvijā:

SIA "Saint Gobain celtniecības produkti"

Daugavgrīvas 83, Rīga,

LV-1007, Latvija

Tel. (+371) 67323803

Fakss: (+371) 67322933

Ražotājs / piegādātājs::

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

++ 49 (0) 211 / 91369-0

e-pasts: Produktsicherheit@sg-weber.de

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī.

Tel. nr. 67042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr 1272/2008

Produkts nav klasificēts saskaņā ar CLP regulu.

2.2. Etiķetes elementi

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr 1272/2008

Nav

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem

PBT: neatbilst

vPvB: neatbilst

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1. Vielas

Maisījums

3.2. Maisījuma bīstamās sastāvdaļas

Maisījuma bīstamās sastāvdaļas: Nav

Satur: Bitumena emulsiju

Papildus informācija: Nav

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārēja informācija: Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu.

Ielelpošana: nav piemērojams

Saskare ar ādu: Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot.

Konsultējieties ar ārstu, ja ādas kairinājums nepāriet.

Saskarē ar acīm: Ar atvērtiem plakstiņiem nekavējoties skalot acis ar tekošu ūdeni vismaz 15 minūtes. Konsultējieties ar ārstu, ja kairinājums nepāriet.

Norijot: Izskalot muti ar ūdeni, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Iesniegt šo datu lapu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme

Nav

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nav

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemērots: Ugunsdzēsšanas pasākumus piemērot apkārtējai videi.

Neizmantot: Izvairieties no ūdensstrūklas zem augsta spiediena.

Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Degšanas produkti var saturēt oglekļa monoksīdu, sērūdeņradi.

Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdzēsšanas pasākumus piemērot apkārtējai videi.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Valkāt aizsargapriekojumu. Neaizsargātās personas turēt attālumā. Nodrošiniet labu ventilāciju.

6.2. Vides drošības pasākumi

Informēt attiecīgās iestādes, par ieplūšanu ūdeņos vai kanalizācijā.

Neatbrīvojies no produkta kanalizācijā vai ūdenstilpēs.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar absorbējošu materiālu (smiltīm, poraino grants iezi, skābju sasaistītāju, universālo sasaistītāju, zāģu skaidām).

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7. Iedaļu informācijai par drošu lietošanu

Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības līdzekļiem

Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Lietošana

Uzglabāt vēsā vietā.

Darba vietā rūpēties par labu ventilāciju / nosūkšanu.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt tikai neatvērtu oriģinālajā traukā. Uzglabāt vēsā vietā. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem. Uzglabāt atsevišķi no oksidētājiem. Sargāt no sala. Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: 5-30 ° C.

7.3 Specifisks(-i) galalietošanas veids(-i)

Sk. 1. Sadaļu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar ražotāju / piegādātāju.

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

Papildus informācija par iekārtām: papildus informācija nav pieejama, skatīt 7.nodaļu

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri

Sastāvdaļa	Cas Nr.	Aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)	Bāze	Piezīmes

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.tec 901**

Printēts: 19.12.2016



Labots: 19.12.2016

		8 st.		Īslaicīgi (15min)			
		mg/m ³	ppm (ml/m ³)	mg/m ³	ppm (ml/m ³)		
Bitumens	8052-42-4						

8.2 Iedarbības pārvaldība

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi

Parastie piesardzības pasākumi, kas jāievēro strādājot ar ķīmikālijām

Turēt nost no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības

Nekavējoties atbrīvoties no piesārņotajām un netīrajām drēbēm

Mazgājiet rokas pārtraukumos un beidzot darbu

Izvairieties no kontakta ar acīm un ādu

Darba laikā neēdiet, nesmēķējiet un nedzeriet

Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

Cimdu materiālam ir jābūt produkta/ vielas/ produktu sagatavošanas materiālu necaurlaidīgam un izturīgam

Cimdu materiāls jāizvēlas balstoties uz cimdu un produkta saskares laika ilgumu, difūzijas ātrumu un cimdu materiāla degradāciju

Cimdu materiāls

Butilgumija, nitrilgumija

Piemērotu cimdu izvēle nebalstās tikai uz cimdu materiālu, bet arī uz dažādiem kvalitātes veidiem un ir atkarīga no ražotāja. Tā kā produkts ir pagatavots no vairākām vielām, cimdu materiālu izturību nevar izrēķināt vispirms un ir jāpārbauda pie reālām darbībām ar atbilstošu produktu.

Cimdu materiāla izturība

Precīzu cimdu materiāla izturību var noskaidrot no cimdu ražotāja

Acu aizsardzība

Cieši pieguļošas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Aizsargapģērbs

Elpošanas aizsardzība

Nav nepieciešams

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats

Forma:

Šķidrums

Krāsa:

Melns

Smarža

Raksturīga

Smaržas sliekšnis

Nav noteikts

pH (20 °C)

10 (DIN 19261)

Kušanas/sasalšanas temperatūra

0 °C (DIN ISO 3016)

Viršanas temperatūra

100 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Nav piemērojama

Aizdeģšanās temperatūra

Nav noteikta

Sadalīšanās temperatūra

Nav noteikta

Pašaizdeģšanās temperatūra

Produkts pats neaizdegas

Sprādzienbīstamības robeža

Produkts nav sprādzienbīstams

Sprādzienbīstamības limiti:

Zemākais

Nav noteikts

Augstākais

Nav noteikts

Oksidējošās īpašības

Nav noteiktas

Tvaika spiediens (20 °C)

23 hPa

Blīvums (20 °C)

1,0 g/cm³ (DIN 51757)

Tilpuma blīvums

Nav piemērojams

Tvaika blīvums

Nav noteikts

Iztvaikošanas ātrums

Nav noteikts

Šķīdība/sajaukšanās spēja

ūdens

pilnībā jauca

Noslāņošanās koeficients
(n-oktānols/ūdens) log

Nav noteikts

Viskozitāte

Dinamiskā (20 °C)

Nav noteikta

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.tec 901**

Printēts: 19.12.2016



Labots: 19.12.2016

Kinēmātiskā	Nav noteikta
Šķīdinātāja saturs	Nav piemērojams
Organiskie šķīdinātāji	0,0%
EU-VOC	0,0%

9.2 Cita informācijai

Nav

10. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA

10.1 Reagētspēja

Nav pieejama cita būtiska informācija

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Termiskā sadalīšanās/Apstākļi no kuriem jāizvairās

Nav iespējama sadalīšanās, ja tiek izmantots kā aprakstīts datu drošības lapā

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Reagē ar stipri oksidējošām vielām

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nav pieejama cita būtiska informācija

10.5 Nesaderīgi materiāli

Nav pieejama cita būtiska informācija

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Oglekļa monoksīds un dioksīds

Ogļūdeņraži

Sērūdeņraži

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūta toksicitāte

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

Primāri kairinošs efekts:

Ādas korozija/kairinājums: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

Nopietni acu bojājumi/kairinājums: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

CMR efekti (kancerogenitāte, mutagenitāte un reproduktīvais toksiskums)

Cilmes šūnu mutagenitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

Kancerogenitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

Reproduktīvā toksicitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

STOT – vienreizēja iedarbība: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

STOT – atkārtotā iedarbība: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

Aspirācijas bīstamības: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav piemērojami

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte

Ūdens toksicitāte: nav pieejama cita būtiska informācija

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Nav pieejama cita būtiska informācija

Cita informācija: Produkts nav viegli biodegradējams

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Nav pieejama cita būtiska informācija

Uzvedība vides sistēmās:

12.4 Mobilitāte augsnē

Nav pieejama cita būtiska informācija

Ekotoksikoloģiskā iedarbības

Piezīmes:

Produkts satur vielas, kas izraisa lielu ūdens saduļķošanos

Produkts satur vielas, kas izraisa vietēju pH izmaiņu un tādejādi izraisa negatīvu ietekmi uz zivīm un baktērijām

Piezīmes: Produkts izraisa ievērojamu pH izmaiņu. Pirms ievadīšanas, neitralizēt.

Papildus ekoloģiskā informācija:

Ūdens apdraudējumu klase 1 (pašu klasifikācija) – vāji apdraud ūdeni

Galvenās piezīmes:

Nepieļaut nonākšanu kanalizācijā vai jebkurā ūdens avotā

12.5 PBT un vPvB

PBT un vPvB ekspertīzes - PBT un vPvB kritēriji netiek piemēroti neorganiskām vielām

PBT – nav piemērojams

vPvB – nav piemērojams

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama cita būtiska informācija

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produktus utilizē saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem

Eiropas atkritumu katalogs:

Iespējamais atkritumu kods. Atbilstošais atkritumu kods ir atkarīgs no atkritumu izejvielām.

17 03 02	Bitumena maisījumi, savādāki nekā 17 03 01 minētie
----------	--

Piesārņotā iepakojuma apsaimniekošana:

Rekomendācijas:

Izkraīt piesārņoto iepakojumu. Tie var tikt atkārtoti izmantoti, ja ir atbilstoši iztīrīti.

Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis:

Ūdens, ja nepieciešams kopā ar citiem tīrīšanas līdzekļiem.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

14.1 ANO numurs

ADR, ADN, IMDG, IATA Nav

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

ADR, ADN, IMDG, IATA Nav

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR, ADN, IMDG, IATA klases Nav

14.4 Iepakojuma grupa

ADR, IMDG, IATA Nav

14.5 Vides apdraudējumi

Nav piemērojams

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav piemērojams

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

14.8 Transports/papildus informācija

Nav bīstami saskaņā ar iepriekšminēto specifikāciju

14.9 ANO „regulējamais modelis”

Nav

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Direktīva 2012/18/EU

Bīstamās vielas – Pielikums I, neviena no sastāvdaļām nav minēta

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts ķīmiskais novērtējums

16. CITA INFORMĀCIJA

Šī informācija ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām. Tomēr tas nav uzskatāms par garantiju jebkurai produkta specifiskai pazīmei un ar šo informāciju nevar izveidot juridiski spēkā esošas līgumsaistības.

MSDS izdevēja dati:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Düsseldorf

++49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

DDL tulkotājs:

SIA A.E.J. Consulting

Adrese: Kr.Barona iela

Jelgava, LV-3001

Tel. 26131615

Saīsinājumi un akronīmi

LD₅₀ – letālā deva, kas izraisa nāvi 50% eksperimentā izmantotajiem dzīvniekiem

LC₅₀ – ķīmiskās vielas koncentrācija ūdenī vai gaisā, kas izraisa letālas sekas 50% eksperimentā izmantotajiem dzīvniekiem

ADR - Eiropas Nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.tec 901**

Printēts: 19.12.2016



Labots: 19.12.2016

IMDG - Starptautiskais kodekss par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu
IATA - Starptautiskā Gaisa transporta asociācija
GHS - Globāli harmonizētā sistēma ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai
EINECS – Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts
ELINCS – Eiropas reģistrēto ķīmisko vielu saraksts
CAS - Chemical Abstracts Service (CAS) numurs
PBT – noturīgas, bioakumulatīvas toksiskas vielas
vPvB – ļoti noturīgas un bioakumulatīvas vielas

Avoti

Ķīmikāliju tiesību akti
Cembureau (Eiropas cementa asociācija) norādījumi populārākajiem cementiem