

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.prim 403**

Printēts: 12.10.2018

Labots: 23.11.2017

Drošības datu lapa

Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006

Versija 5. Pārskatīšanas datums: 23.11.2017

Izdrukāšanas datums: 12.10.2018

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: **weber.prim 403**

Produkta Nr.: 49PM20036

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi ko neiesaka izmantot

Vielas lietošanas veids: Celtniecības ķīmikālijas

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Vielas ražotājs:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Düsseldorf

Ph.: ++49(0)211/91369-0

e-pasts: Produktsicherheit@sg-weber.de

Vielas piegātājs:

SIA "Saint Gobain celtniecības produkti"

Daugavgrīvas 83, Rīga,

LV-1007, Latvija

Tel. (+371) 67323803

Fakss: (+371) 67322933

1.3. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī.

Tel. nr. 67042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Vielu klasifikācija atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008)

Produkts nav klasificēts saskaņā ar CLP regulu.

2.2. Etiķetes elementi

Etiķetes elementi atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008): Nav nepieciešami

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.prim 403**

Printēts: 12.10.2018

Labots: 23.11.2017

Bīstamības piktogrammas: nav

Signālvārds: Izlaists

Bīstamās sastāvdaļas: Nav

Bīstamības apzīmējumi: Nav

Drošības prasību apzīmējumi: Nav

Papildus informācija: Satur 2-metil-2H-izotiazol-3-onu, 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -onu. Var radīt alerģiskas reakcijas.

2.3.Citi apdraudējumi

Saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem

PBT: neatbilst

vPvB: neatbilst

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1.Vielas

Ūdens akrilāta dispersija

3.2.Maisījuma bīstamās sastāvdaļas

Nav piemērojams

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi: Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu

Ielpošana: Svaiga gaisa padeve, sūdzību gadījumā sazinieties ar ārstu.

Saskare ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar ūdeni un ziepēm, labi noskalot. Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību

Saskarē ar acīm: Skatīt acis ar atvērtu plakstiņu zem tekoša ūdens vairākas minūtes. Ūdenim jābūt pēc iespējas mērenākam (20-30 ° C). Ja simptomi nepāriet, konsultēties ar ārstu.

Norijot: Izskalot muti uz dzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Meklēt medicīnisko palīdzību, uzrādot šo DDL

4.2.Svarīgākie simptomi un ietekme

Nav pieejama cita būtiska informācija.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nav pieejama cita būtiska informācija.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemērot apkārtējai videi

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Pielāgot ugunsgrēka veidam.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Valkāt aizsargapģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut nonākšanu notekcaurulēs vai ūdenstilpnēs.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt mehāniski.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7. Iedaļu informācijai par drošu lietošanu

Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības līdzekļiem

Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Lietošana

7.1.1 Piesardzība drošai lietošanai

Izvairīties no putekļu veidošanās. Darba vietā nodrošināt labu ventilāciju / nosūkšanu.

7.1.2. Informācija par ugunsgrēka un eksploziju aizsardzību

Nekādi īpaši pasākumi nav nepieciešami

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

7.2.1 Glabāšana

7.2.1.1. Prasības, kas attiecas uz uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Uzglabāt tikai neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. Glabāt sausā vietā. Uzglabāt vēsos, sausos apstākļos cieši noslēgtos traukos. Aizsargāt no mitruma un ūdens.

7.2.1.2 Informācija par glabāšanu vienā kopīgā telpā

Neuzglabāt kopā ar pārtiku.

7.2.1.3 Specifisks(-i) galalietojuma veids(-i)

Papildus informācija nav pieejama

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri

Latvijas Ministru kabineta noteikumos Nr. 325/2007 produktam nav noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

8.2 Iedarbības pārvaldība

8.2.1 Atbilstošā tehniskā pārvaldība

Nav papildus informācijas

8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi, individuālie aizsarglīdzekļi

Elpošanas orgānu aizsardzība

Nodrošināt labu ventilāciju darba vietā.

Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

Cimdu materiālam jābūt necaurlaidīgam un izturīgam pret produktu / vielu / preparātu.

Cimdu materiāla atlase, ņemot vērā noplūdes laiku, caurlaidības pakāpes un noārdīšanos.

Cimdu materiāls: gumijas cimdi

Piemērotas cimda izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citām kvalitātes īpašībām un atšķiras no ražotāja līdz ražotājam. Tā kā produkts ir vairāku vielu preparāts, cimdu materiālu izturība nav paredzama, un tāpēc pirms lietošanas tā jāpārbauda.

Cimdu materiāla caurlaides laiks: Precīzu caurlaides laiku nosaka aizsargcimdu ražotājs, un tas ir jāievēro.

Acu/sejas aizsardzība

Cieši pieguļošas aizsargbrilles.

Ādas aizsardzība:

Darba aizsargtērps

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi

Jāievēro parastie piesardzības pasākumi, rīkojoties ar ķīmiskām vielām. Sargāt no pārtikas, dzēriena un pārtikas produktiem. Nekavējoties novelciet visu netīro un piesārņoto apģērbu. Pēc darba apturēšanas un pārtraukšanas nomazgājiet rokas.

Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Pēc produkta lietošanas jāizmanto mitrinošs krēms.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.prim 403**

Printēts: 12.10.2018

Labots: 23.11.2017

8.3 Iedarbības uz vidi kontroles

Neļaujiet nonākt virszemes ūdeņos vai kanalizācijā. Skatīt 7. nodaļu. Papildus pasākumi nav nepieciešami.

9.FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Forma:	Pasta
Krāsa:	Saskaņā ar produkta nosaukumu
Smarža	Raksturīga
Smaržas sliekšnis	Nav piemērojams
pH vērtība	pie 20 ° C: 9 (DIN 19261)
Kušanas punkts/sasalšanas punkts	Nav noteikts
Viršanas punkts/ viršanas diapazons	100°C
Uzliesmošanas temperatūra	Vielā nav uzliesmojoša.
Pašaizdegšanās temperatūra	Produkts nevar pašāizdegties
Iztvaikošanas ātrums	Nav piemērojams
Uzliesmojamība (cieta viela/gaze)	Nav uzliesmojošs
Augšējā/apakšējā uzliesmošanas vai sprādziena robeža	Nav piemērojama
Sprādzienbīstamība	Produkts nav sprādzienbīstams.
Oksidējošās īpašības	Nav piemērojams
Tvaika spiediens	Nav piemērojams
Relatīvais blīvums	1,45 g/cm ³ (20°C)
Šķīdība	Ūdenī pilnībā sajaucas
Šķīdība ūdenī	Pilnībā sajaucas
Noslāņošanās koeficients (n-oktanols/ūdens)	Nav noteikts
Viskozitāte	Nav noteikts
Tvaika blīvums	Nav piemērojams

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.prim 403**

Printēts: 12.10.2018

Labots: 23.11.2017

Iztvaikošanas ātrums	Dati nav pieejami (saskaņā ar REACH, nav nepieciešams)
Pašaizdegšanās temperatūra	Pašaizdegšanās nenotiek līdz kušanas temperatūrai.
Sadalīšanās temperatūra	Nav piemērojams
Organiskie šķīdinātāji	0 masas %
Ūdens	0 masas %
Šķīdinātāju atdalīšanās tests	Nav piemērojams

9.2 Cita informācija

Dati nav pieejami

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1 Reaģētspēja

Nav pieejama cita būtiska informācija.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja to lieto kā norādīts.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas nav zināmas

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nav pieejama cita būtiska informācija.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Nav pieejama cita būtiska informācija.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nav pieejama cita būtiska informācija.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

CAS: 1317-65-3 dabīgs kalcija karbonāts (Dolomīta kalķakmens)		
Orāli	LD50> >5,00 mg / kg	Žurka

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.prim 403**

Printēts: 12.10.2018

Labots: 23.11.2017

11.2 Akūta toksicitāte, kairinājums, kodīgums

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

11.3 Jūtīguma izraisīšana/sensibilizācija

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

11.4 Atkārtotās devas toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

11.5 CMR iedarbība (kancerogenitāte, dzimumšūnu mutagenitāte un toksicitāte reproduktīvajai veselībai)

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

11.6 Aspirācijas bīstamības

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

12.EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte

Ūdens toksicitāte: nav nepieciešama būtiska informācija

CAS: 471-34-1 kalcija karbonāts (Dolomīta kaļķakmens)	
LC50/96h	>10.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (forele))
EC50/48h	>1.000 mg/l (Daphnia magna (dafnija))
EC50/72h)	>200 mg/l (Aļģes)

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Produkts ir bioloģiski noārdāms

12.3 Bioakumulācijas potenciāls:

Nav pieejama cita būtiska informācija.

12.4 Mobilitāte augsnē

Ekotoksisks efekts:

Piezīme: Produkts satur vielas, kas ūdens vidē izraisa nopietnu miglainību.

Papildu ekoloģiskā informācija:

Vispārīgas piezīmes:

Neļaujiet nonākt gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā.

Ūdens bīstamības klase 1 (pašnovērtējums): nedaudz bīstams ūdenim

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.prim 403**

Printēts: 12.10.2018

Labots: 23.11.2017

12.5 PBT un vPvB rezultātu vērtējums

PBT – nav piemērojams

vPvB – nav piemērojams

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav nepieciešama būtiska informācija

13.APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Ieteikumi:

Pēc apstiprinātās pirmapstrādes jāievēro īpašie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi.

Ieteikto atkritumu kods / atkritumu apzīmējums saskaņā ar EWC sarakstu:

Atkritumu kodekss. Īpašais atkritumu kods ir atkarīgs no atkritumu izcelsmes

08 01 20 ūdeni saturošas suspensijas, kas satur krāsas vai lakas, kas nav minētas 08 01 19 pozīcijā

Ieteikumi iepakojuma pārstrādei:

Piesārņotais iepakojums jāiztukšo optimāli un pēc atbilstošas tīrīšanas tiek pārstrādāts.

Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: ūdens, ja nepieciešams, pievienojot tīrīšanas līdzekļus.

14.INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

14.1 IMGD (jūra)

14.1.1 ANO numurs	Nav piemērojams
14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)	Nav piemērojams
14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums	Nav piemērojams
14.1.4 Iepakojuma grupa	Nav piemērojams
14.1.5 Vides apdraudējumi	Nav piemērojams
14.1.6. EmS Nr.	Nav piemērojams

ADR/RID (ceļš/dzelzceļš)

14.2.1 ANO numurs	Nav piemērojams
14.2.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)	Nav piemērojams
14.2.3 ANO sūtīšanas nosaukums	Nav piemērojams
14.2.4 Iepakojuma grupa	Nav piemērojams
14.2.5 Vides apdraudējumi	Nav piemērojams
14.2.6. Tuneļu ierobežojumi	Nav piemērojams

ICAO/IATA (gaiss)

14.1.1 ANO numurs	Nav piemērojams
-------------------	-----------------

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.prim 403**

Printēts: 12.10.2018

Labots: 23.11.2017

14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)	Nav piemērojams
14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums	Nav piemērojams
14.1.4 Iepakojuma grupa	Nav piemērojams
14.1.5 Vides apdraudējumi	Nav piemērojams

14.2 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav pieejama cita būtiska informācija.

14.3 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

15. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Direktīva 2012/18 / ES

Nosauktie bīstamās vielas - I PIELIKUMS Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

16. IEDAĻA. Cita informācija

Šī informācija ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām. Tomēr tas nav uzskatāms par garantiju jebkurai produkta specifiskai pazīmei un ar šo informāciju nevar izveidot juridiski spēcīgā esošas līgumsaistības.

Saīsinājumi un akronīmi

DR: Eiropas savienības līgums par transporta plūsmu (Eiropas nolīgums par Starptautisko bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem)

IMDG: Starptautiskais jūras transporta bīstamo kravu kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) bīstamo kravu noteikumi

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu uzskaitījums

ELINCS: Eiropas paziņoto ķīmisko vielu saraksts

CAS: Chemical Abstracts Service (Amerikas ķīmiskās sabiedrības nodaļa)

VOCV: Stāvošais nodoklis par gaistošiem organiskiem savienojumiem, Schweiz (Šveices noteikums par gaistošiem organiskiem savienojumiem)

DNEL: iegūtais bezbīstamības līmenis (REACH)

LC50: letālā koncentrācija, 50 procenti

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.prim 403**

Printēts: 12.10.2018

Labots: 23.11.2017

LD50: letālā deva 50 procenti

PBT: noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks

SVHC: ļoti bīstamas vielas

vPvB: ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

Ādas āda 2: ādas kairinājuma / kodīgās efekts - 2. kategorija

Acu aizsprosts. 1: Nopietni acu bojājumi / acu kairinājums - 1. kategorija

Ādas sens. 1: Ādas sensibilizācija - 1. kategorija

STOT SE 3: īpaša toksicitāte mērķorgāniem - vienreizēja iedarbība - 3. kategorija

Avoti

Ķīmikāliju tiesību akti

Cembureau (Eiropas cementa asociācija) norādījumi populārākajiem cementiem

Lielumi atzīmēti * ir mainīti saskaņā ar CLP regulu

DDL tulkotājs:

SIA A.E.J. Consulting

Adrese: KR.Barona iela 12-35,

Jelgava, LV-3001

Tel. 26131615