

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Saskaņā ar ES Būvizstrādājumu regulu Nr. 305/2011

Nr. DoP-FI-240005-010713

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

240005, weber.vetonit JB 600/5P

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

240005 (partijas / ražošanas datums / ražotnē tiek iespiests uz iepakojuma)

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Produkta paredzēts strukturālā betona remontam ziemas apstākļos.

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

weber.vetonit JB 600/5 Pakkasjuotusbetoni C50/60-4

Saint-Gobain Weber Oy Ab

PL 70 (Strömberginkuja 2)

00381 Helsinki

tel. +358 10 44 22 00

Fax: +358 10 44 22 295

www.e-weber.fi

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

Nav piemērots

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

2+

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Šis produkts atbilst Eiropas saskaņotajam standartam EN 1504-3:2006, betona remontjavas klase R4. Uzņēmuma iekšējās kvalitātes vadību un kontroli apstiprina sertificēšanas paziņotās institūcijas INSPECTA sertifikāts 0416-CPD-7095 Ojakkalā.

8. Gadījums, kad būvizstrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērots

9. Tehniskā specifikācija:

Visi būtiskie raksturlielumi, kas uzskaitīti tabulā, tiek noteikti paredzētajam izmantojumam, saskaņā ar saskaņoto standartu EN 1504-3

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Atbilst standartam
Spiedes stiprības klase	R 4	EN 1504-3:2006
Hlorīdu saturs	< 0,05 %	
Saķere	> 2,0 MPa	
Saraušanās/izplēšanās noturība	> 2,0 MPa	
Karbonizācijas pretestība	Apmierinoša	
Elastības modulis spiedē	> 20 GPa	
Termiskā savietojamība	> 2,0 MPa	
Kapilārā uzsūkšana	< 0,5 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Reakcija uz uguni	A1	
Bīstamās vielas	NAV	

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Tulkojumu apstiprinu: Māris Linde
Weber tirdzniecības vadītājs

SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”

Rīgā, 2013. gada 1. jūlijā

**SIA "Saint-Gobain
Celtniecības Produkti"**
Daugavgrīvas iela 83
Rīga, LV-1030, Latvija
PVN Reģ.Nr. 40003350896

1.7.2013

SUORITUSTASOILMOITUS

DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-240005-010713

- 1 Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:
Unique identification code of the product-type:
240005, weber.vetonit JB 600/5 P
- 2 Tyypinnumero, eränumero tai muu Artiklan 11(4)mukaan tuotteen yksilöivä tunnistustapa
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):
240005 (eränumero/valmistuspäivämäärä/tehdas merkitty pakkaukseen)
240005 (batch/production date/production site is printed on packaging)
- 3 Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Betonin korjausaine rakenteelliseen korjaukseen, sementtipohjainen betoni korjausperiaatteiden 3.2. (betonointi valamalla) tai 4.4. (betonin lisääminen) tehtävään betonin korjaukseen.
Product intended for structural repair of concrete as cementious mortar for concrete repair according principles 3.2. or 4.4.
- 4 Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot Artiklan 11(5) mukaisesti:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
weber.vetonit JB 600/5 P Pakkasjuotosbetoni C50/60-4
Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295
www.e-weber.fi
- 5 Tarvittaessa Artiklassa 12(2) määritellyille tehtäville valtuutetun edustajan nimi ja osoite
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
-
- 6 Suoritusason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä - AVCP
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
2+

7 Suoritusasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin SFS-EN 1504-3:2006 luokan R4 vaatimukset nimikkeellä betoninkorjauslaasti rakenteelliseen korjaukseen. Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy valvoo tehtaan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan ja on myöntänyt seuraavan laadunvalvontatodistuksen 0416–CPD–7095 Ojakkala

8 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

-

9 Suoritusaso
Declared performance

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Puristuslujuusluokka Compressive strength class	R 4	EN 1504-3:2006
Kloridipitoisuus Contents of chlorides	< 0,05 %	
Tartuntalujuus Adhesion strength	> 2,0 MPa	
Estetty kutistuminen/laajeneminen Restrained shrinkage/expansion	> 2,0 MPa	
Karbonatisoitumiskestävyys Carbonation resistance	Hyväksytty/Pass	
Kimmokerroin, puristus Modulus of elasticity in compression	> 20 GPa	
Lämpöyhteensopivuus Thermal compatibility	> 2,0 MPa	
Kapillaarinen imeytyminen Capillary absorption	< 0,5 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Paloluokka Reaction to fire	A1	
Vaaralliset aineet Dangerous substances	Ei/No	

NPD = No performance determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle.

10

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nylander Tuotantojohtaja

nimi ja tehtävä
(name and function)

Helsinki 1.7.2013

(paikka ja aika)
(place and date of issue)



(allekirjoitus)
(signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

- 1 (31) Käyttöturvallisuustiedote
Safety data sheet: