

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

Drošības datu lapa

Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006

Versija 2.0 Pārskatīšanas datums: 17.07.2019

Izdrukāšanas datums: 29.12.2022.

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA*

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Drošības datu lapas nr.: XXP014439

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi ko neiesaka izmantot

Vielas lietošanas veids: Būvķīmikālijas. Hermētiķis.

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Vielas ražotājs:

Saint-Gobain Finland Oy / Weber |

PL 70

(Strömberginkuja 2),

FIN-00381 Helsinki

Tel. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 295;

DL-productsafety.fi@saint-gobain.com;

www.fi.weber

Vielas piegātājs:

SIA "Saint Gobain celtniecības produkti"

Skandu iela 7,

Rīga, LV-1067, Latvija

Tel. (+371) 67323803

Fakss: (+371) 67322933

Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī.

Tel. nr. 67042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Vielu klasifikācija atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008)

Aquatic Chronic 3 – Bīstamība ūdens videi – hroniska, 3. kategorija; H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

2.2. Etiķetes elementi

Etiķetes elementi atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008)

Bīstamības piktogrammas: Nav

Signālvārds: Nav

Bīstamības apzīmējumi:

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Drošības prasību apzīmējumi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes

P102 Sargāt no bērniem

P103 Pirms lietošanas izlasīt etiķeti

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē

2.3.Citi apdraudējumi

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Informācija saskaņā ar Biocīdu regulu (ES) 528/2012: šis produkts satur biocīdu.

Aktīvā viela: cinka piritions.

Saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem

Nav klasificēts kā PBT un vPvB saskaņā ar ES direktīvas kritērijiem.

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1.Vielas

-

3.2.Maisījuma bīstamās sastāvdaļas

Maisījums

Vielas nosaukums	Identifikatori EC Nr. CAS Nr.	Koncentrācija	Klasifikācija saskaņā ar regulu 1272/2008/EK (CLP)
2-propanons, 2,2',2''-[O,O',O''-(etilsililidīns)trioksīms]	CAS: 58190-57-1 EC number: 611-631-1 Reg.nr.: 01-2119982962-22-xxxx	2-5%	STOT RE 2, H373
Cinka piritions	CAS: 13463-41-7 EINECS: 236-671-3	<0.1%	Acute Tox. 3, H301; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H332
Papildus informācija: Riska frāžu atšifrējumu skatīt 16. Sadaļā SVHC neatbilst			

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi: Nekavējoties izvediet cietušo no bīstamās zonas. Ja pacientam ir slikti, konsultējieties ar ārstu un uzrādiet šo datu lapu.

Nekavējoties noņemiet apģērbu, kas notraipīts ar produktu.

Ieelpošana: nodrošināt svaigu gaisu; sūdzību gadījumā konsultēties ar ārstu.

Saskare ar ādu: Nekavējoties nomazgājiet ar ūdeni un ziepēm un rūpīgi izskalojiet. Ja ādas kairinājums turpinās, konsultējieties ar ārstu.

Saskarē ar acīm: Vairākas minūtes skalojiet atvērtas acis zem tekoša ūdens. Skalošanas šķidrumam jābūt rūdītam (20-30°C).

Norijot: Neizraisiet vemšanu. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme

Papildu būtiska informācija nav pieejama.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Papildu būtiska informācija nav pieejama.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

CO₂, pulveris vai ūdens aerosols. Dzēsiet lielākus ugunsgrēkus ar ūdens strūklu vai spirtu noturīgām putām. Izvēlieties ugunsdzēsšanas metodes atbilstoši apkārtējiem apstākļiem.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties blīvi melni dūmi un šādas gāzes:

Oglekļa monoksīds (CO)

Oglekļa dioksīds (CO₂)

Slāpekļa oksīdi (NO_x).

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Nav nepieciešami īpaši pasākumi.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Sargāt no aizdegšanās avotiem

Valkājiet aizsargaprīkojumu. Neaizsargātas personas turēt tālāk.

Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.

6.2. Vides drošības pasākumi

Informēt attiecīgās iestādes, ja nokļūst ūdenī vai notekūdeņu sistēmā.

Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/virszemes vai gruntsūdeņos.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Noņemt mehāniski.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7. Iedaļu informācijai par drošu lietošanu

Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības līdzekļiem

Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Lietošana

7.1.1 Piesardzība drošai lietošanai

Uzglabāt vēsā, sausā vietā cieši noslēgtās tvertnēs.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Informācija par aizsardzību pret uguni un sprādzienbīstamību:

Sargāt no aizdegšanās avotiem - nesmēķēt.

Sargāt no karstuma.

7.1.2. Informācija par ugunsgrēka un eksploziju aizsardzību

Nav nepieciešami īpaši pasākumi.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

7.2.1 Glabāšana

7.2.1.1. Prasības, kas attiecas uz uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Prasības, kurām jāatbilst noliktavām un tvertnēm:

Uzglabāt vēsā vietā. Uzglabāt tikai neatvērtās oriģinālajās tvertnēs.

Informācija par uzglabāšanu vienā kopējā noliktavā:

Neuzglabāt kopā ar skābēm. Glabāt prom no oksidētājiem. Glabāt prom no reducējošiem līdzekļiem.

Sīkāka informācija par uzglabāšanas nosacījumiem: Sargāt no sasaldēšanas.

Uzglabāt sausos apstākļos.

7.2.1.2 Informācija par glabāšanu vienā kopīgā telpā

Nav nepieciešami īpaši pasākumi.

7.2.1.3 Specifisks(-i) galalietojuma veids(-i)

Izmantojiet maisījumu, kā paredzēts.

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri*

Latvijas Ministru kabineta noteikumos Nr. 325/2007 produktam nav noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

DNEL

CAS: 58190-57-1 2-propanons, 2,2',2''-[O,O',O''-(etilsililidīna)trioksīms]		
Orāli	Atvasinātais bezefekta līmenis	0,03 mg/kgxday (patērētāja ilgtermiņa vērtība)
Dermāli	Atvasinātais bezefekta līmenis	0,03 mg/kgxday (patērētāja ilgtermiņa vērtība) 0,059 mg/kgxday (darba ņēmēja sistēmiskā ilgtermiņa vērtība)
Ieelpojot	Atvasinātais bezefekta līmenis	0,103 mg/m ³ (patērētāja ilgtermiņa vērtība) 0,419 mg/m ³ (darba ņēmēja sistēmiskā ilgtermiņa vērtība)

PNECs

CAS: 58190-57-1 2-propanons, 2,2',2''-[O,O',O''-(etilsililidīna)trioksīms]	
Paredzamā koncentrācija bez ietekmes	240,95 mg/kgxdwt (zemes reitinga koeficients)
Paredzamā koncentrācija bez ietekmes	0,024 mg/l (jūras ūdens reitinga koeficients) 0,24 mg/l (saldūdens reitinga koeficients)

8.2 Iedarbības pārvaldība

8.2.1 Atbilstošā tehniskā pārvaldība

Pareiza mehāniskā ventilācija un vietēja ventilācija darba vietās.

8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi, individuālie aizsarglīdzekļi

Elpošanas orgānu aizsardzība

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā lietot piemērotu elpceļu aizsargierīci. Ieteicama piemērota elpceļu aizsargierīce.

Roku aizsardzība

Ja pastāv pastāvīga tieša kontakta risks, jālieto aizsargcimdī.

Cimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un izturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu.

Cimdu materiāla izvēle, ņemot vērā iespēšanās laiku, difūzijas ātrumu un noārdīšanos.

Cimdu materiāls: PE $\geq$ 0,02 mm (EN374)

Pirms uzklāšanas ir jāpārbauda cimdu materiāla pretestība. Cimdu materiāla caurlaidības laiks: Precīzs caursišanas laiks ir jānoskaidro aizsargcimdu ražotājam un tas ir jāievēro.

Acu/sejas aizsardzība

Aizsargbrilles (EN166).

Ādas aizsardzība:

Darba aizsargtērps

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi

Strādājot ar ķīmikālijām, jāievēro parastie piesardzības pasākumi. Sargāt no pārtikas produktiem, dzērieniem un barības. Nomazgājiet rokas pirms pārtraukumiem un darba

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

beigās. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Darba laikā neēst, nedzert, nesmēķēt un nesmēķēt.

8.3 Iedarbības uz vidi kontroles

Nav nepieciešami īpaši pasākumi.

9.FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Forma:	Pastveida
Krāsa:	Saskaņā ar specifikāciju
Smarža	Raksturīga
Smaržas sliekšnis	Nav noteikts
pH vērtība	Nav piemērojams
Kušanas punkts/sasalšanas punkts	Nav noteikts
Viršanas punkts/ viršanas diapazons	Nav noteikts
Uzliesmošanas temperatūra	Nav noteikts
Pašaizdegšanās temperatūra	Nav noteikts
Iztvaikošanas ātrums	Nav piemērojams
Uzliesmojamība (cieta viela/gaze)	Nav uzliesmojošs
Augšējā/apakšējā uzliesmošanas vai sprādziena robeža	Nav piemērojama
Sprādzienbīstamība	Nav sprādzienbīstams
Oksidējošās īpašības	Nav piemērojams
Tvaika spiediens	Nav piemērojams
Relatīvais blīvums	1 g/cm ³
Šķīdība	Nav noteikts
Šķīdība ūdenī	Sajaucams
Noslāņošanās koeficients (n-oktanols/ūdens)	Nav noteikts
Viskozitāte (kinemātiskā)	>20 mm ² /s (DIN ISO 2431)
Tvaika blīvums	Nav piemērojams

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

Iztvaikošanas ātrums	Dati nav pieejami (saskaņā ar REACH, nav nepieciešams)
Pašaiždegšanās temperatūra	Pašaiždegšanās nenotiek līdz kušanas temperatūrai.
Sadalīšanās temperatūra	Nav piemērojams
Cieto daļiņu saturs	Nav noteikts
Organiskie šķīdinātāji	Nav noteikts
EU-VOC (g/L)	1.8 g/l
Ūdens	Nav noteikts
Šķīdinātāju atdalīšanās tests	Nav piemērojams

9.2 Cita informācija

Dati nav pieejami

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1 Reaģētspēja

Nav pieejama cita būtiska informācija.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos. Nesadalās, ja izmanto saskaņā ar specifikācijām.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmas bīstamas reakcijas.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sasalšana, augsta temperatūra.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Nav pieejama cita būtiska informācija.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Maisījums nesadalās bīstamos produktos.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūta toksicitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji neatbilst.

CAS: 112945-52-5 Silīcija dioksīds, amorfs, nesatur kristālus		
Orāli	Žurka	5,000 mg/kg (Rat)
CAS: 58190-57-1 2-propanons, 2,2',2"-[O,O',O"-(etilsililidīna)trioksīms]		
Orāli	LD50	2,500 mg/kg (Rat)
Dermāli	LD50	2,000 mg/kg (Rat)

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

11.2 Akūta toksicitāte, kairinājums, kodīgums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji neatbilst.

11.3 Jūtīguma izraisīšana/sensibilizācija

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji neatbilst.

11.4 Atkārtotās devas toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji neatbilst.

11.5 CMR iedarbība (kancerogenitāte, dzimumšūnu mutagenitāte un toksicitāte reproduktīvajai veselībai)

Dzimumšūnu mutagenitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Kancerogenitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Reproduktīvā toksicitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

11.6 Aspirācijas bīstamības

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji neatbilst.

12.EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte

Toksicitāte: produkts nav bīstams videi.

CAS: 112945-52-5 Silīcija dioksīds, amorfs, nesatur kristālus	
LC50/96h	512.078 mg/l (Daphnia magna) 1,033-1,289 mg/l (Fish)
EC50/96h	217.576 mg/l (Algae)

CAS: 58190-57-1 2-propanons, 2,2',2"-[O,O',O"-(etilsililidīna)trioksīms]	
LC50/96h	512.078 mg/l (Daphnia magna) 1,033-1,289 mg/l (Fish)
EC50/96h	217.576 mg/l (Algae)

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Nav pieejama cita būtiska informācija.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls:

Nav pieejama cita būtiska informācija.

12.4 Mobilitāte augsnē

Ekotoksiska iedarbība: Uzvedība notekūdeņu pārstrādes iekārtās:

CAS: 58190-57-1 2-propanons, 2,2',2"-[O,O',O"-(etilsililidīna)trioksīms]:

EC 50 (3h) >300 mg/l (Activated sludge) (OECD 209)

Vispārīgas piezīmes: Nepieļaut produkta nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdenstilpēs vai kanalizācijas sistēmā.

12.5 PBT un vPvB rezultātu vērtējums

Drošības datu lapaVielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

PBT – nav piemērojams

vPvB – nav piemērojams

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama cita būtiska informācija.

13.APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU**13.1 Atkritumu apstrādes metodes****Ieteikumi:**

Nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ne

ļaut produktam nokļūt notekūdeņu sistēmā.

Ieteikto atkritumu kods / atkritumu apzīmējums saskaņā ar EWC sarakstu:

Iespējamais atkritumu kods. Betona atkritumu kods ir atkarīgs no atkritumu avota.

08 04 10 līmju un hermētiķu atkritumi, kas nav minēti 08 04 09 pozīcijā

HP14 Ekotoksisks

Ieteikumi iepakojuma pārstrādei:

Neattīrīts iepakojums:

Likvidēšana jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

14.INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU**14.1 IMGD (jūra)**

14.1.1 ANO numurs Nav piemērojams

14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es) Nav piemērojams

14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums Nav piemērojams

14.1.4 Iepakojuma grupa Nav piemērojams

14.1.5 Vides apdraudējumi Nav piemērojams

14.1.6. EmS Nr. Nav piemērojams

ADR/RID (ceļš/dzelzceļš)

14.2.1 ANO numurs Nav piemērojams

14.2.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es) Nav piemērojams

14.2.3 ANO sūtīšanas nosaukums Nav piemērojams

14.2.4 Iepakojuma grupa Nav piemērojams

14.2.5 Vides apdraudējumi Nav piemērojams

14.2.6. Tuneļu ierobežojumi Nav piemērojams

ICAO/IATA (gaiss)

14.1.1 ANO numurs Nav piemērojams

14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es) Nav piemērojams

14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums Nav piemērojams

14.1.4 Iepakojuma grupa Nav piemērojams

14.1.5 Vides apdraudējumi Nav piemērojams

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

14.2 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav pieejama cita būtiska informācija.

14.3 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

15. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

1907/2006 (REACH) (kandidātu saraksts, XIV un XVII pielikums)

1272/2008 (CLP) Regula (EK) Nr.

Regula (ES) 528/2012 (Biocīdo produktu regula), sk. 2. sadaļa

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 sk. 2. sadaļa

Direktīva 2012/18/ES

Nosauktās bīstamas vielas – I PIELIKUMS Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

16. IEDAĻA. Cita informācija

Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām. Tomēr tas negarantē nekādas konkrētas produkta īpašības un nerada juridiski derīgas līgumattiecības.

Saistītās frāzes

H301 Toksisks, ja norij.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Departaments kas izdevis DDL:

Saint-Gobain Finland Oy / Weber

QEHS

P.O.Box 70 (Strömberginkuja 2)

FI-00381 Helsinki

Kontaktinformācija:

Tel. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 520

Saīsinājumi un akronīmi

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber neutral silicone**

Sastādīts: 17.07.2019.

Printēts: 29.12.2022.

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises vaaraeuses par route (Eiropas nolīgums par Starptautisko bīstamo kravu autopārvadājumiem)

IMDG: Starptautiskais jūras kodekss par bīstamām kravām

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: "Starptautiskās gaisa transporta asociācijas" (IATA) noteikumi par bīstamām kravām

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

GHS: globāli saskaņota ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu saraksts

ELINCS: Eiropas paziņoto ķīmisko vielu saraksts

CAS: Chemical Abstracts Service (Amerikas Ķīmijas biedrības nodaļa)

DNEL: atvasinātais bezbīstamības līmenis (REACH)

LC50: letāla koncentrācija, 50 procenti

LD50: letāla deva, 50 procenti

PBT: noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks

SVHC: Vielas, kas rada ļoti lielas bažas (REACH regula)

vPvB: ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

Skin Irrit. 2: Ādas kodīgums/kairinājums – 2. kategorija

Acu aizsprosts. 1: Nopietns acu bojājums/acu kairinājums – 1. kategorija

Skin Sens. 1: ādas sensibilizācija – 1. kategorija

STOT SE 3: toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) – 3. kategorija

* Dati, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, mainīti.

Saskaņā ar REACH regulas II pielikumu šajā drošības datu lapas versijā mainītās sadaļas salīdzinājumā ar iepriekšējo ir atzīmētas ar zvaigznītēm.